

PÄRM 3

1

ماذا تعمل فيما لو أضاءة لمبة الزيت امامك في التابلو



A قف فوراً لان الموتور قد يخرّب

B . لا يلزمك الوقوف لان الموتور مليء بالزيت

2


ماذا قد يحصل إذا وصلت كابلات بدء التشغيل بشكل خاطئ بين بطاريتين لسيارتين وذلك لتشغيل إحداهما؟

A . البطارية قد تنفجر

B . اللمبات قد تحترق

C . كلا السيارتين تتكهربان

D . محرك البدء يدور بالعكس



3

هل يسمح لك بسيارة اذا كانت الفرامل معطلة و فرامل اليد شغالة

A . لا يجب ان اتصل برافعة .

B نعم .ولكن بسرعة المشاة .

C . نعم .و باقرب طريق الى التصليح

D . لا يجب ان اقطر السيارة بسيارة اخرى

4

لماذا ينصح بتغيير زيت الفرامل بانتظام

A . هناك احتمال دخول اوساخ مع الوقت

B . لان الزيت يسحب الغبار الى داخله

C . لان تدفق الزيت يصبح صعبا

D . لان الزيت يسحب الى داخله ماء وبذلك تقل درجة الغليان

5

ما هو السائل الموجود في هذه العلبة الموجودة ضمن الدائرة ؟

- A. مانع التجمد مع ماء
- B. زيت فرامل
- C. زيت سيرفو
- D. ماء تنظيف الزجاج



6

لأنها معطلة . (سيرفو)سيارتك مجهزة بفرامل هيدروليكية أنت سوف تسحبها بحبل ما هو التأثير المتوقع حصوله في الفرامل ؟

- A. الفرامل تتوقف عن العمل
- B. تصبح دعسة الفرامل سهلة و طرية
- C. تصبح دعسة الفرامل قاسية

7

ما هي محاسن فرامل ABS مقارنة بفرامل بدون ABS

- A. عند الفرملة القوية و بوجود ABS يصبح خطر الانزلاق قليل
- B. مسافة الفرملة تصبح دائما اقصر مع وجود ABS
- C. نظام الفرملة مع ABS لا يحتاج الى صيانة لأنه موصول مباشرة

8

ما هي حسنات فرامل ABS

- A. هي ان اهتراء الفرامل يقل
- B. هي انه لا يلزم الضغط كثيرا على دعسة الفرامل
- C. هي انه تستطيع توجيه السيارة حتى في حالة الفرملة القوية
- D.

هي ان الفرامل تنقل في حالة الفرامل القوية و عندها تكون مسافة الفرملة قصيرة

9

عند اجراء فحص قوي للفرامل كيف يمكنك ان تحدد ما اذا كانت الفرامل غير القابلة للانغلاق (ABS) تعمل

- A. تسمع صوتا قويا من الدواليب
- B. تشعر باهتزاز في دواسة الفرامل
- C. لاحظ ان العجلات تنغلق

10

متى يجب ان تستعمل الدواليب الشتوية في سيارتك

- A. اذارحتى لو أنت حالة الطقس لا تتطلب ذلك 31آنون الأول حتى 1من

إذا رحتى لو آنت حالة الطقس لا تتطلب ذلك 31 تشرين الثاني حتى 1 من .

B

إذا رحتى لو آنت حالة الطقس تتطلب ذلك 31 تشرين الثاني حتى 1 من .

C

D . إذا آنت حالة الطقس تتطلب ذلك . إذا 31 آنون الأول حتى 1 من

11

انت تسوق شاحنة خفيفة في الاول من كانون الثاني في شارع زلق
هل يجب ان تستعمل الشاحنة عجلات شتوية

A . نعم

B . كلا

C . إذا كانت الشاحنة مربوطة بمقطورة . نعم

12

انت سوف تسوق سيارة في شهر آنون الثاني الطقس شتاء
ما هو اقل عمق لاطارات السيارة

A . 3 مم

B . 1,6 مم

C . 3,6 مم

D . 6 مم

13

ما هي الفترة التي يسمح لك فيها باستعمال الدواليب المسمرة

A . من أول شهر نوفمبر حتى آخر شهر آذار

B . من أول شهر أكتوبر حتى آخر شهر أبريل

C . من أول شهر أكتوبر حتى عيد الفصح

D . من أول شهر نوفمبر حتى يوم الأحد بعد الفصح

14

ما ذا يعني كون لمبة التحذير التي تراها في الصورة هنا نصيء خلال السياقة ؟

A . ان مستوى سائل الفرامل في نظام الفرامل غير القابلة للانغلاق
منخفض

B . ان الفرامل غير القابلة للانغلاق موصولة

C . ان هناك خلل ما في الفرامل غير القابلة للانغلاق



15

انها تتلج بشدة و الشهر هو ايلول درجة الحرارة هي في الناقص و الثلج ما زال
على الطريق هل يسمح لك باستخدام الدواليب المسمرة خلال السياقة

- A نعم اذا حصلت على تصريح من ادارة المرور
B نعم اذا حصلت على تصريح من البوليس
C .آلا ليس قبل بداية شهر تشرين الاول
D نعم لان حالة الطريق تتطلب ذلك

16

ما هو سبب اهتراء الدولاب من طرف واحد؟

- A .ضغط الهواء كان قليلا
B .الدولاب مضبوط خطأ
C ميزانية كانت خطأ
D .المادة المصنع منها الدولاب خاطئة



17

ما هي الاطارات التي تستخدمها عندما يكون هناك خطر الانزلاق

- A .الاطارات التي توضع عليها علامة M S
B .الاطارات التي توضع عليها علامة K T
C .الاطارات التي توضع عليها علامة A B
D .الاطارات التي توضع عليها علامة S F

18

ما هو اقل عمق لنموذج الاطار الصيفي الذي يسمح باستعماله

- A .1,6mm
B . 1,0 mm
C 0,6mm
D . 2,0mm
E . 3,0mm

19

ما هو القانون الساري عندما تحتاج لاستعمال الدولاب الاحتياطي

A

يمنع تركيب هذا الدولاب على السيارة فيما لو كانت الدواليب الاخرى مسمرة

B.الدولاب يهترئ اسرع من الدواليب الاخرى
C

..يمنع السياقة في هذا الدولاب بسرعة اكثر مما هو مكتوب على الدولاب

D.يسمح باستخدام الدولاب فقط على الطرق الناشفة

E لا يسمح بالسياقة اسرع من 30 كم في الساعة في هذا الدولاب

20

ما هو الشئ المهم الذي يجب ان تفكر به عندما تجر سيارتك بحبل و المتور غير شغال

A.لازم اركب غيار واطي

B.يصبح من الصعب لف المقود

C.الانارة لا تشتعل

D.الفرامل لا تعمل نهائيا

21

يكون طول هذا .اذا كان حبل السحب بدون علامة حمراء في الوسط فكم يسمح أن الحبل؟

A.متر 2

B.متر 3

C.متر 4

D.متر 5

22

ما هي السرعة القصوى المسموح بها عندما تسحب السيارة بواسطة حبل السحب

A.سا /كم 30

B.سا /كم 20

C.سا /كم 40

23

ما هو اقصى عرض مسموح به للعربة بما في ذلك الحمولة؟

A.سم 280

B.سم 240

C.سم 260

24

سم 180سيارة خاصة عرضها
أم يسمح للحمولة أن تبرز من كل جانب .

A 20cm

B 10 cm

C 30cm

D 40cm

25

عرض سيارتك 160 سم مسموح ان تبرز الحمولة 20 سم من كل جانب عندما تسوق في طريق عام

- A. نعم لان السيارة عرضها لا يتجاوز 260 سم .
B. لا و لكن فقط اذا كانت سيارة خاصة للتحميل .
C. لا

26

انت تسوق في الظلام و معك حمولة تبرز كثيرا من الامام بحيث يجب عليك ان تضع عليها علامة

كيف يجب ان يكون شكل العلامة ؟

- A. مصباح ابيض مع عاكس ابيض
B. عاكسات حمراء و صفراء
C. عاكسات حمراء فقط
D. مصباح احمر مع عاكس احمر
E. علم احمر و اصفر

27

اذا برزت الحمولة 70 سم من الامام هل يجب ان تضع علامة

- A. نعم و دائما
B. نعم ، إذا كانت غير ظاهرة بوضوح للآخرين
C. لا يحتاج لعلامة , كلا

28

كلغ أنت تسوق سيارة حمولتها العظمى 360 كغم ومعك ركاب ، ما هي الحمولة الباقية التي يحق لك تحميلها في سيارتك؟ 280 بوزن

- A. كلغ 30
B. كلغ 80
C. كلغ 150

30

لقد قمت بتحميل .أنت ترى أوراق تسجيل سيارة وفيها معلومات عن أوزان السيارة 200 كغم في هذه السيارة

معلومات عن السيارة

الوزن الفارغ	الحمولة القصوى	الوزن الإجمالي
980 كغم	390 كغم	1370 كغم

كم يصبح وزن السيارة مع الحمولة ؟

- A. 1370.
B. 390.
C. 1180.

كيف نحسب الحمولة القصوى

- A.** الوزن الاجمالي ناقص وزن الخدمة
- B.** الوزن الفعلي ناقص وزن الخدمة
- C.** وزن الخدمة ناقص الوزن الفعلي
- D.** وزن الخدمة زائد الوزن الاجمالي

32

هل تعتبر المقطورة خفيفة في احدى هذه الحالات

A Totalvikt 1000kg Tjänstevikt 950 kg

Totalvikt tillsammans 2300kg

B Totalvikt 1000kg Tjänstevikt 1300 kg

Totalvikt tillsammans 2800 kg

C Totalvikt 1000kg Tjänstevikt 2100 kg

Totalvikt tillsammans 3800kg

A في الحالة

B في الحالة

C في الحالة

33

ومعك شهادة سيطرة فئة B. أنت تفكر في وصل مقطورة بسيارتك B.

هل يسمح لك بوصل هذه المقطورة مع هذه السيارة ؟

معلومات عن السيارة معلومات عن المقطورة

.. الوزن الفارغ 980 كلغم الوزن الفارغ 570 كلغم

الحمولة القصوى 290 كلغم الحمولة القصوى 430 كلغم

..الوزن الإجمالي 1270 كلغم الوزن الاجمالي 1000 كلغم

A نعم. إذا كانت حمولة المقطورة لا تزيد 430 كلغم.

B كلا

C نعم. إذا كانت المقطورة غير محملة ,

35

ما هو مزيج العربات الذي يمكن ان تقوده برخصة قيادة فئة B .

- A** .سيارة خصوصية بوزن خدمة 1300 كلغم .
و تسحب مقطورة بوزن اجمالي 1200 كلغم .
B .سيارة خصوصية بوزن اجمالي 2000 كلغم
و تسحب مقطورة بوزن اجمالي 1600 كلغم .
C .سيارة خصوصية بوزن خدمة 1100 كلغم .
و تسحب مقطورة بوزن اجمالي 1200 كلغم .
D .سيارة خصوصية بوزن اجمالي 1400 كلغم .
و تسحب مقطورة بوزن اجمالي 1400 كلغم .

37

كيف تستطيع ان تؤثر على ضغط عتلة السحب

- A** اذا وزعت الحمولة بالمقطورة
B اذا وزعت الحمولة بالسيارة
C انك لا تستطيع التأثير على ضغط عتلة السحب



38

ما هي المركبات الملزمة تثبيت مثلثين عاكسين في الخلف؟

- A** .العربات المقطورة
B .الشاحنات
C .التركتور



PÄRM 3

39

ما هي مهلة الشهور الخمس التي يلزم عمل فحص للسيارة فيما لو كانت نمرة 3سيارتك تنتهي بالرقم .

- A** ..من اول شهر كانون الثاني الى اخر شهر ايار
B من اول شهر كانون الثاني الى اخر شهر اذار
C .من اول شهر شباط الى اخر شهر حزيران
D .من اول شهر كانون الاول الى اخر شهر اذار



40

ما هي مهلة الشهور الخمس التي يلزم عمل فحص للسيارة فيما لو كانت نمرة 5سيارتك تنتهي بالرقم .

- A. من اول شهر ايار الى اخر شهر ايلول
- B. من اول شهر اذار الى اخر شهر ايار
- C. من اول شهر اذار الى اخر شهر تموز
- D. من اول شهر ايار الى اخر شهر تموز



41

عند فحص سيارتك في المكان المخصص لفحص السيارات وجد هناك عطل ما هي النتيجة فيما لو يجب تصليحه على مسؤوليتك حيث لا داعي لفحص جديد لم تصلح العطل و تم إيقافك من الشرطة ؟

- A. تجبرني الشرطة على عمل فحص جديد عند مكان فحص السيارات
- B. يصبح ممنوع سيطرة السيارة
- C. ايام و بعدها اذهب الى البوليس 3بوليس يامرني بتصليح العطل خلال للفحص

42

سيارتك تنتهي بالرقم 4 متى تستطيع عمل الفحص السنوي لها .

- A. من اول شهر شباط februari الى اخر شهر juni حزيران
- B. من اول شهر نيسان april الى اخر شهر اب August
- C. من اول شهر شباط februari الى اخر شهر تموز JULI



43

كيف تعرف أنه لا يحق لك سيطرة السيارة في حال عدم إجراء فحص خلال فترة الخمسة أشهر

A. تنتظر قرار من البوليس

B. تنتظر قرار من إدارة المرور

C. يجب أن تعرف أوتوماتيكيا أنه لا يحق لك سيطرة السيارة

44

انت أشتريت سيارة من شخص عادي من سيبغ عملية تغيير الملكية الى ادارة المرور

A. الشاري

B. البائع

C. البائع و الشاري

45

انت اشتريت سيارة بتاريخ الاول من آذار كم من الايام عليك تبليغ ادارة المرور بعملية الشراء حتى يتم تسجيل تغيير الملكية بتاريخ الاول من آذار .

A. أيام 7

B. يوم 20

C. أسبوعين

D. أيام 10

46

أنت أجريت تغيير في السيارة لا يتوافق مع ما هو مسجل في أوراق تسجيل متى تكون أنت ملزم بإجراء فحص التسجيل للسيارة ؟ .

A. خلال اسبوع

B. خلال شهر

C. اسابيع 3 خلال

D. خلال شهرين

47

في أي حالة يلزم عمل فحص تسجيل جديد للسيارة

A. في حالة تركيب معدات للسحب

B. في حالة تركيب أضواء زائدة

C. في حالة تثبيت كرسي أطفال في السيارة

48

ما هو التأمين الذي يجب على السائق أن يقوم به حتى يحق له سيطرة المركبة في المرور؟

A. تأمين المرور

B. تأمين نصف شامل

C. تأمين شامل

D. تأمين ضد الاضرار التي تلحق بالعربة

49

انت اجبرت الى الابتعاد عن حيوان و نزلت سيارتك في الخندق و السيارة
ما هو التامين الذي يدفع لك تكاليف نقل و تصليح السيارة .اصيبت باضرار
A. تامين نصف شامل

B. تامين المرور

C. تامين شامل

D. تامين البيت

50

اي سائل يتم وضعه في المبرد فيما لو ارتفعت درجة حرارة الموتور

A. غليكول وماء

B. زيت و ماء

C. ماء مقطر

51


(؟) في اي قطعة يجب ان نعبى زيت الموتور المحرك

A. في القطعة A

B. في القطعة B

C. في القطعة C

D. في القطعة D



52

انت تسوق سيارتك في فصل الشتاء و الاطارات مسمرة و تريد ان تتركب
مقطورة خفيفة في سيارتك ما هي الاطارات التي يجب ان تكون موجودة في
المقطورة

A. اطارات صيفية

B. اطارات مسمرة

C. اطارات شتوية

D. اطارات الاحتكاك

53

..انت تسوق في ضوء النهار و الحمولة برزت اكثر من متر من الخلف

كيف يجب ان يكون شكل العلامة

A .علامة صفراء

B .علامة حمراء

C .علامة حمراء وصفراء

54

لماذا؟ ينبغي وضع الدواليب الاكثر عمق في الخلف بالسيارة

A . لان الدواليب الخلفية عليها ضغط زائد سببه الحمولة الموجودة في الصندوق
تماسك الدواليب على الارض يصبح افضل عندما تكون الدواليب الخلفية افضل .

B

C . عند الفرملة القوية تتجه قوى الحمولة باتجاه الدواليب الخلفية

55

ا. عند اجراء فحص امان للسيارة اكتشفت ان مستوى زيت الفرامل منخفض
فما هو السبب؟

A . الزيت استهلك بسبب الاستعمال

B . الزيت قد تكثف

C . الانابيب مستهلكة و زيت الفرامل يخرج من الانابيب

56

لماذا يجب فحص ضغط الهواء في الدواليب قبل السياقة؟

A . لان القانون يحتم ذلك

B . حتى لا يكون هناك ضغط مرتفع عندما اسوق السيارة

C . لان الضغط العالي هو جيد للاقتصاد و البيئة

57

ايف تتأكد ان السيرفو في سيارتك شغال

A اشغل السيارة و يكون ضاغط على دواسة الفرامل و اتأكد ان الدواسة لا تنزل

B اشغل السيارة و يكون ضاغط على دواسة الفرامل و اتأكد ان الدواسة تنزل

شوي

C افحص اذا كان زيت الفرامل كافي

D اتأكد ان الدواليب تنقل عندما ادوس على الفرامل

E اتأكد ان الدواليب لا تنقل عندما ادوس على الفرامل

58

هل يسمح لك السياقة بدواليب شتوية غير مسمرة في فصل الصيف

A . كلا

B . نعم و لكنها غير مناسبة من وجهة نظر البيئة و قد تؤدي الى تقليل ثبات
السيارة

C . نعم و لكن بشكل مؤقت مثلا كدولاب احتياطي عند البنشر

59

ماذا يعني ان السيارة مجهزة بنظام فرامل ذي دارتين؟

A . ان دولاب السيارة لا ينغلق حتى في حالة الفرملة الشديدة

B . انه يمكن فرملة السيارة حتى لو كان احد انابيب الفرامل معطل
C . ان قوة الفرملة تتوزع بانتظام بين الدواليب الاربعة بحيث يقل خطر الانزلاق
 على الارض الزلقة

60

. انت سوف تأخذ الى البيت في مقطورتك حصى وزن المقطورة الاجمالي
 1500 كغ

انت تحمل شهادة سيطرة من الفئة B. و وزن خدمة هو 350 كغ .
 في اي سيارة يحق لك سحب المقطورة ؟

A . سيارة وزنها الفارغ 1500 آغ و وزنها الاجمالي 1900 كغ

B . سيارة وزنها الفارغ 1290 آغ و وزنها الاجمالي 1700 كغ

C . سيارة وزنها الفارغ 1800 آغ و وزنها الاجمالي 2400 كغ

62

PÄRM 3

	A	B	C	D
1	X			
2	X			
3	X			
4				X
5		X		
6			X	
7	X			
8			X	
9		X		
10				X
11	X			
12	X			
13		X		
14			X	
15				X

PÄRM 3

	A	B	C	D
16		X		
17	X			
18	X			
19			X	
20		X		
21	X			
22	X			
23			X	
24	X			
25	X			
26	X			
27		X		
28		X		
29		X		
30			X	

	A	B	C	D
31	X			
32		X		
33		X		
34		X		
35	X			
36				X
37	X			
38	X			
39	X			
40	X			
41	X			
42	X			
43			X	
44			X	
45				X

	A	B	C	D
46		X		
47	X			
48	X			
49			X	
50	X			
51		X		
52		X		
53			X	
54		X		
55			X	
56			X	
57		X		
58		X		
59		X		
60	X			